



РОСПОТРЕБНАДЗОР

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Коряжемский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

ул. Гоголя, д.5, г.Коряжма, 165651

тел.: (81850) 30951; факс: (81850) 30951; e-mail: koryazhma@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

ОГРН №52901021689; ИНН 2901133673

Предписание № 11-6/пр - 2

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«10» апреля 2017 года

г. Коряжма

Должностным лицом Коряжемского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области

Ведущим специалистом-экспертом Весниной Людмилой Александровной

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 города Коряжмы»

Акт проверки органом государственного контроля (надзора) МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 города Коряжмы» от 10.04.2017 №11-6/2017

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 города Коряжмы» (165650, Архангельская область, г.Коряжма, пр.Ленина д.23)

1. Не обеспечена внутренняя отделка помещений школы, допускающая проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

1 этаж:

- рекреация – отслоилась покраска на подоконниках, оконных откосах, на батареях отопления;*
- кабинет №3 (3-А класс) – частично отслоилась покраска на оконных рамах и оконных откосах;*
- раздевалка для 4-8 классов - отслоилась побелка на потолке;*
- раздевалка для 9-11 классов - отслоилась побелка на потолке;*
- туалет для девочек – частично плитка отошла от стены;*
- туалет для мальчиков – плитка в неудовлетворительном состоянии, отошла от стен;*
- кабинет №11 (4-Б класс) – частично отсутствует штукатурка и покраска на потолке;*
- кабинет №12 (2-А класс) – на потолке щель, частично отсутствует штукатурка и покраска;*
- кабинет №13 (1-Б класс) – частично отслоилась побелка на потолке;*
- раздевалка для начальных классов – отслоилась покраска на подоконниках, оконных откосах, оконных рамах;*
- коридор в пристройке рядом с лестницей – на потолке темные пятна, частично отсутствует отделка, отслоилась покраска на оконных рамах, оконных откосах;*
- кабинет №8 (ИЗО) – на потолке щели, частично отсутствует отделка;*
- кабинет №9 (технологии) – на потолке следы протечек, отслоилась покраска;*
- рекреация (пристройка) – оконные откосы в неудовлетворительном состоянии (нарушена целостность пластика), на стенах частично отсутствует отделка и покраска;*
- раздевалка для девочек (спортивный зал) – частично отсутствует отделка на стенах у дверей;*

-раздевалка для мальчиков (спортивный зал) – на стенах частично отсутствует отделка, покраска отслоилась;

2 этаж:

-рекреация – отслоилась покраска на подоконниках, оконных откосах, оконных рамах; потолке следы протечек; отслоилась побелка;

-кабинет №17 (6-А класс, русского языка) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-кабинет №16 (7-А класс, русского языка) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-кабинет №15 (5-Б класс, русского языка) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-кабинет №14 (технологии) – частично отслоилась покраска на стенах, потолке, оконных рамах;

-кабинет №18 (ОБЖ) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-лаборантская (ОБЖ) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет, туалет) – частично отслоилась покраска на потолке, стенах, оконных откосах;

3 этаж:

-кабинет №29 (химии, биологии) – на потолке в углу следы протечек, отслоилась покраска;

-лаборантская (химии) – на потолке и стенах следы протечек по причине неудовлетворительного состояния кровли, отслоилась покраска;

-кабинет №19 (географии) – отслоилась покраска на подоконниках и оконных рамах;

-кабинет №20 (7 – А класс, русского языка) – отслоилась покраска на подоконниках и оконных рамах;

-кабинет №21 (6-А класс, иностранного языка) – отслоилась покраска на оконных рамах и подоконниках;

-кабинет №22 (9-В класс, музыки) – на потолке щели, частично отсутствует штукатурка и покраска, отслоилась покраска на оконных рамах и подоконниках;

-кабинет №25 (информатики) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-кабинет №26 (информатики) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-кабинет №28 (истории) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-туалет для девочек – отслоилась покраска на потолке;

-подсобное помещение – на стенах и потолке подтёки, побелка отслоилась;

-кабинет №34 (иностранного языка) – отслоилась покраска на оконных рамах и оконных откосах;

-кабинет №35 (иностранного языка) – частично отслоилась покраска на стенах;

-кабинет №30 (математики) – отслоилась покраска на оконных рамах;

-кабинет №31 (математики) – отслоилась покраска на подоконниках и оконных откосах;

-кабинет №33 (истории) – отслоилась покраска на оконных рамах и подоконниках;

-кабинет №32 (математики) – отслоилась покраска на оконных рамах и подоконниках, частично отсутствует отделка и побелка на стенах;

-рекреация – на потолке щели, частично отсутствует штукатурка и покраска;

-кабинет психолога – отслоилась покраска на оконных рамах;

лестничные клетки:

– на потолке следы протечек по причине неудовлетворительного состояния кровли, побелка отслоилась, на оконных рамах отслоилась покраска;

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п.п. 4.28, 4.30 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

2. Не обеспечены полы без щелей, дефектов и механических повреждений в следующих помещениях: на 1 этаже в рекреациях (доски не плотно прилегают к полу, отслоилась покраска), в кабинете №4 (2-Б класс) (нарушена целостность линолеума), в раздевалке для 4 - 8 классов (частично отсутствует плитка), на 2 этаже в рекреациях (отслоилась покраска), в кабинете №18 (ОБЖ) (отслоилась покраска), на 3 этаже в рекреациях (отслоилась покраска), в кабинете

№19 (7-В класс) (на полу щели, покраска отсутствует), в кабинете №22 (9-В класс) (на полу щели, покраска отсутствует), в кабинете №30 (математики) (отслоилась покраска), в кабинете №31 (математики) (отслоилась покраска), в кабинете №33 (истории) (на полу щели, дефекты).

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

3. Не обеспечены горячим централизованным водоснабжением 1 туалет для девочек и 1 туалет для мальчиков на 1 этаже, 1 туалет для девочек и 1 туалет для мальчиков на 3 этаже: на момент проверки отсутствует горячая вода для мытья рук.

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

4. Не обеспечено выполнение требований к искусственному освещению, а именно:

1) не обеспечено соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» уровня искусственной освещенности во всех помещениях школы. Уровень искусственной освещенности ниже допустимых норм и составляет:

- на пищеблоке в холодном цехе (стол производственный) при системе общего освещения 157 лк, что ниже допустимого уровня на 143 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 300 лк);

-на пищеблоке в кабинете заведующей (стол письменный) при системе общего освещения 124 лк, что ниже допустимого уровня на 176 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 300 лк);

-в медицинском кабинете (стол медсестры) при системе общего освещения 244 лк, что ниже допустимого уровня на 56 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 300 лк);

-в медицинском кабинете в прививочной (стол для манипуляций) при системе общего освещения 351 лк, что ниже допустимого уровня на 149 лк (допустимый уровень при системе общего освещения – 500 лк);

2) в кабинетах №18 (ОБЖ), №19 (7-В класс), №20 (7-А класс), №21 (6-А класс), №22 (9-В класс), №27 (математики), №28 (истории), №34 (иностранного языка), №31 (математики), №33 (истории), №32 (математики) система общего освещения не обеспечена потолочными светильниками с люминисцентными лампами и светодиодами (установлены потолочные светильники с лампами накаливания);

Протокол измерений искусственной освещенности от 21.03.2017 №Ф6-400/06, экспертное заключение №Ф6 – 390/224 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коряжме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п.п. 7.2.1, 7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

-п.п. 5.1, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

-пункты 4.13, 4.16, 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

5. Не обеспечены требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ, а именно, в кабинете информатики №25 не обеспечено размещение видеодисплейных терминалов по отношению к световым проемам боковой стороной, чтобы естественный свет падал преимущественно слева, а именно: на видеомониторы с порядковыми номерами 1-5 естественный свет падает на экран монитора прямо, с порядковыми номерами 6 - 8 естественный свет падает на экран монитора справа, с порядковыми номерами 9 - 15 естественный свет падает на заднюю панель монитора.

Протокол измерений расстояний при размещении видеодисплейных терминалов от 27.03.2017 №ФБ-406/06, экспертное заключение от 27.03.2017 №Ф6-392/224 Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области в г.Коржасме, Вилегодском и Ленском районах».

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

-п.п. 1.7, 6.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

6. Не предусмотрено наличие снарядной для спортивного инвентаря при спортивном зале.

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

7. Не обеспечено мытье кухонной посуды отдельно от столовой посуды: отсутствует отдельная двухсекционная моечная ванна для мытья кухонной посуды (столовая посуда моется вместе со столовой).

Нарушены:

-ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п. п. 5.4, 5.8, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

8. Не обеспечено оборудование мясорыбного цеха производственными столами для разделки мяса, рыбы, птицы (не менее трёх) моечными ваннами (не менее двух) с подводкой холодной и горячей воды через смесители (в мясо-рыбном цехе установлен 1 производственный стол и 1 моечная ванна).

Нарушены:

-ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-п.п. 3.3, 4.1 (приложение №1), 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

9. На пищеблоке не обеспечено присоединение к канализации производственных моечных ванн с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приёмной воронки.

Нарушены:

-ст. 11, ч.1 ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-п.п.3.1, 4.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

-п.п.3.8, 15.2 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»

предписываю:

Юридическому лицу Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №4 города Коряжмы»

Юридический адрес: 165650, Архангельская область, г.Коряжма, пр.Ленина д.23)
(ОГРН 1022901141889, ИНН 2905003298)

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения

путем выполнения следующих требований:

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4 города Коряжмы» (165650, Архангельская область, г.Коряжма, пр.Ленина д.23)

1. Обеспечить внутреннюю отделку помещений школы, допускающую проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств:

1 этаж:

-рекреация;

-раздевалка для 4-8 классов;

-раздевалка для 9-11 классов;

-туалет для девочек;

-туалет для мальчиков;

-кабинеты №3 (3-А класс), №8 (ИЗО), №9 (технологии), №11 (4-Б класс), №12 (2-А класс), №13 (1-Б класс);

-раздевалка для начальных классов;

-коридор в пристройке рядом с лестницей;

-рекреация (пристройка);

-раздевалка для девочек (спортивный зал);

-раздевалка для мальчиков (спортивный зал);

2 этаж:

-рекреация;

-кабинеты №17 (6-А класс, русского языка), №16 (7-А класс, русского языка), №15 (5-Б класс, русского языка), №14 (технологии), №18 (ОБЖ); лаборантской (ОБЖ);

-медицинский кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет, туалет);

3 этаж:

-кабинеты №29 (химии, биологии), лаборантской (химии), №19 (географии), №20 (7-А класс, русского языка), №21 (6-А класс, иностранного языка), №22 (9-В класс, музыки), №25 (информатики), №26 (информатики), №28 (истории), №34 (иностранного языка), №35 (иностранного языка), №30 (математики), №31 (математики), №33 (истории), №32 (математики), психолога;

-туалет для девочек;

-подсобное помещение;

-рекреация;

лестничные клетки.

2. Обеспечить полы без щелей, дефектов и механических повреждений в следующих помещениях: на 1 этаже в рекреациях, в кабинете №4 (2-Б класс), в раздевалке для 4 - 8 классов, на 2 этаже в рекреациях, в кабинете №18 (ОБЖ), на 3 этаже в рекреациях, в кабинете №19 (7-Б класс), в кабинете №22 (9-В класс), в кабинете №30 (математики), в кабинете №31 (математики), в кабинете №33 (истории).

3. Обеспечить горячим централизованным водоснабжением 1 туалет для девочек и 1 туалет для мальчиков на 1 этаже, 1 туалет для девочек и 1 туалет для мальчиков на 3 этаже.

4. Обеспечить выполнение требований к искусственному освещению, а именно:

1) обеспечить соответствие требованиям СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах» — уровня искусственной освещенности во всех помещениях школы: на пищеблоке в холодном цехе (стол производственный), в кабинете заведующей (стол письменный) - 300 лк);

-в медицинском кабинете (стол медсестры) – 300 лк);

-в медицинском кабинете в прививочной (стол для манипуляций) – 500 лк);

2) в кабинетах №18 (ОБЖ), №19 (7-Б класс), №20 (7-А класс), №21 (6-А класс), №22 (9-В класс), №27 (математики), №28 (истории), №34 (иностранного языка), №31 (математики), №33 (истории), №32 (математики) систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с люминисцентными лампами или светодиодами.

5. Обеспечить требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ, а именно, в кабинете информатики №25 обеспечить размещение видеодисплейных терминалов по отношению к световым проёмам боковой стороной, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.

6. Предусмотреть наличие снаряженной для спортивного инвентаря при спортивном зале.

7. Обеспечить мытье кухонной посуды отдельно от столовой посуды: установить отдельную двухсекционную моечную ванну для мытья кухонной посуды.

8. Обеспечить оборудование мясорыбного цеха производственными столами для разделки мяса, рыбы, птицы (не менее трёх), моечными ваннами (не менее двух) с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

9. На пищеблоке обеспечить присоединение к канализации производственных моечных ванн с воздушными разрывами не менее 20 мм от верха приемной воронки.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до «15» октября 2019 года

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания (письмо о выполнении мероприятий настоящего предписания) представить в Коряжемский Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Архангельской области (далее – Территориальный отдел) в письменном виде в срок до «15» октября 2019 года (дата поступления документов в канцелярию Территориального отдела).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае – в Коряжемский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок настоящего предписания.


Должностное лицо
Ведущий специалист-эксперт
(должность)


(подпись)

Л.А.Веснина
(фамилия, и.о.)

Предписание получил: законный представитель юридического лица МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 города Коряжисмы» директор Кудрявцева Ольга Финогентовна

10 апреля 2017г.
(дата)


(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя юридического лица))

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением, квитанция от _____ № _____